

Fixations + Poteaux Ø 102 mm

Befestigungsmaterial + Standrohre Ø 102 mm




| N° d'article Artikel-Nr. | Désignation article Bezeichnung |
|-----------------------------|---|
| 1152107 | Poteau Ø 102, nu, à sceller Standrohr Ø 102, leer, zum Einbetonieren |
| 1152108 | Poteau Ø 102 avec plaque de base, nu Standrohr Ø 102 auf Bodenplatte, leer |
| STG078 | Poteau Ø 102 avec platine latérale, nu Standrohr Ø 102 mit seitlich angeschweisster Platte, leer |
| STG091 | Poteau Ø 102 avec plaque d'ancrage, nu Standrohr Ø 102 auf Winkelplatte, leer |
| 1152143 | Douille de sol Bodenhülse zu Standrohr |
| 1152127 | Couvercle pour douille de sol Deckel zu Bodenhülse |
| 1152133 | Paire de brides, 1 direction 2 Schellen, 1 Richtung |
| 1152134 | Paire de brides, 2 directions à 90° 2 Schellen, 2 Richtungen im Winkel |
| 1152135 | Paire de brides, 2 directions vis-à-vis 2 Schellen, 2 Richtungen gegenüber |

Barrières 5 tubes Ø 42 mm


Abtrenngitter 5-rohrig Ø 42 mm

Barrière télescopique
Abtrenngitter



avec ouverture rapide
mit Riegel

Portillon de service
Servicetor




Barrière avec tubes
verticales
Abtrenngitter mit
vertikalen Sprossen



| N° d'article Artikel-Nr. | Désignation d'article Bezeichnung | Mesure Masse |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 5R42.23A | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm | 2.00 – 3.00 m |
| 5R42.34A | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm | 3.00 – 4.00 m |
| 5R42.45A | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm | 4.00 – 5.00 m |
| 5R42.56A | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm | 5.00 – 6.00 m |
| 5R42.23R | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 2.00 – 3.00 m |
| 5R42.34R | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 3.00 – 4.00 m |
| 5R42.45R | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 4.00 – 5.00 m |
| 5R42.56R | Barrière télescopique 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Abtrenngitter 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 5.00 – 6.00 m |
| 5R42.060130 | Portillon de service 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Servicetor 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 60 – 130 cm |
| 5R42.130200 | Portillon de service 5 tubes, Ø 42 mm, avec ouverture rapide Servicetor 5-rohrig, Ø 42 mm, mit Riegel | 130 – 200 cm |
| STK100.1 | Barrière avec tubes verticales, hauteur = 110 cm Abtrenngitter mit vertikalen Sprossen, Höhe = 110 cm | 3.00 – 5.00 m |

Barrière télescopique avec 2 tubes Ø 60 mm Abschrankungen 2-rohrig Ø 60 mm



115 03 28



115 03 27

Jeu de fixation aux logettes
Befestigungseinheit an Liegeboxen

| N° d'article Artikel-Nr. | Désignation article Bezeichnung | Mesure Masse | ~kg |
|-----------------------------|---|-----------------|-----|
| 2R60.12A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 1 – 2 m | 15 |
| 2R60.23A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 2 – 3 m | 24 |
| 2R60.34A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 3 – 4 m | 34 |
| 2R60.45A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 4 – 5 m | 44 |
| 2R60.56A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 5 – 6 m | 54 |
| 2R60.67A | Barrière pivotante des deux côtés Abtrenngitter 2-rohrig | 6 – 7 m | 64 |
| 1150328 | Jeu de fixation aux logettes, pour porte 2 tubes Befestigungseinheit an Liegeboxen, für Tor 2-rohrig | | |
| 1150327 | Jeu de fixation aux logettes, pour porte 4+5 tubes Befestigungseinheit an Liegeboxen, für Tor 4+5-rohrig | | |

Barrières 4 tubes Ø 60 mm

Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm

Barrière télescopique
Teleskoptor



Barrière télescopique avec
ouverture rapide
Teleskoptor mit Doppelriegel

| N° d'article Artikel-Nr. | Désignation d'article Bezeichnung | Mesure Masse |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 4R60.23A | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm | 2.00 – 3.00 m |
| 4R60.34A | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm | 3.00 – 4.00 m |
| 4R60.45A | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm | 4.00 – 5.00 m |
| 4R60.56A | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm | 5.00 – 6.00 m |
| 4R60.23R | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm, avec ouverture rapide Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm, mit Doppelriegel | 2.00 – 3.00 m |
| 4R60.34R | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm, avec ouverture rapide Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm, mit Doppelriegel | 3.00 – 4.00 m |
| 4R60.45R | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm, avec ouverture rapide Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm, mit Doppelriegel | 4.00 – 5.00 m |
| 4R60.56R | Barrière télescopique 4 tubes, Ø 60 mm, avec ouverture rapide Teleskoptor 4-rohrig, Ø 60 mm, mit Doppelriegel | 5.00 – 6.00 m |